

Leicht, stabil und dämmstark: PAVAROOM Innenausbauplatte

Neue Broschüre zeigt hochwertige Lösung im Trockenbau

Die extrem leichte Innenausbauplatte PAVAROOM bietet Bauherren umfangreiche Möglichkeiten für die schnelle Realisierung von Ausbauwünschen. Konzipiert als Ausbauplatte, die gleichzeitig auch dämmt, überzeugt sie zusätzlich mit ihrem attraktiven hellen Oberflächendesign. Eine neue Broschüre mit detaillierten Verarbeitungshinweisen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung veranschaulicht die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten auf besonders anwenderfreundliche Weise.

PAVAROOM Innenausbauplatte

Die neue Generation der extrem leichten Ausbauplatten mit beidseitig weißer Oberfläche überzeugt durch ihre doppelte Funktion als Ausbauplatte, die auch gleichzeitig auch dämmt. So entsteht durch PAVAROOM z.B. im Dachraum in nur einem Arbeitsschritt eine helle, freundliche Raumatmosphäre. Die 30 mm starke Holzfaserdämmplatte mit einem unschlagbar niedrigen Flächengewicht von nur 6,9 kg/m² ist gleichzeitig sehr stabil und lässt sich einfach mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen verarbeiten. Durch die bauphysikalischen und wohngesunden Vorteile ermöglicht die PAVAROOM Sicherheit und Behaglichkeit für die Bewohner.

Übersichtliche Broschüre – Themenblöcke zur schnellen Orientierung

PAVATEX by Soprema zeigt in einer neuen Broschüre zahlreiche Details und ausführliche Verarbeitungsrichtlinien für die moderne, leichte Ausbauplatte. Die Broschüre enthält zahlreiche technische Details und ist damit für Planer, Architekten und Handwerker ein wertvolles Instrument bei der Planung und Umsetzung.

Ein ausführliches Kapitel der neuen Broschüre beschäftigt sich mit den Spachtelarbeiten. In anschaulichen Bilderserien wird beispielhaft auf die unterschiedlichen Montagearten unterhalb der Sparren und die dazu technisch passenden Spachtelarbeiten eingegangen. Weitere Kapitel widmen sich dem Thema „Innenausbau leicht gemacht“, den bauklimatischen Voraussetzungen für die fachgerechte Verarbeitung sowie den Befestigungsmöglichkeiten für die leichte Holzfa-

serdämmplatte. Abschließend werden ausführliche Details zu Anschlüssen und Anwendungsmöglichkeiten sowie ausführliche technische Kennwerte aufgezeigt.

Bilder:



Bildunterschrift: PAVAROOM für einen einfachen und dämmstarken Innenausbau mit vielseitigen Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtung.



Bildunterschrift: Die neue Broschüre zeigt Planern, Architekten und Handwerkern Schritt für Schritt Anwendung und Verarbeitungsmöglichkeiten.



Über PAVATEX by SOPREMA

Unter der Marke PAVATEX bietet SOPREMA hochwertige Holzfaser-Dämmsysteme für die moderne Gebäudehülle. Die ökologischen und nachhaltigen Holzfaserplatten schützen zuverlässig vor Kälte, Hitze und Lärm. Sie sind sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen geeignet. Dank ihrer Diffusionsoffenheit ermöglichen sie ein angenehmes, gesundes Raumklima sowie bauphysikalisch sichere Konstruktionen.

SOPREMA, Komplettanbieter von leistungsfähigen Abdichtungs- und Dämmsystemen für den Flachdach- und Bauwerksbereich, ist weltweit in 90 Ländern vertreten und erwirtschaftet mit etwa 7.000 Beschäftigten einen Umsatz von 2,3 Mrd. (2016).

www.pavatex.de // www.soprema.de

Ansprechpartner für die Presse:

SOPREMA GmbH
Mallaustraße 59
D-68219 Mannheim

SOPREMA GmbH
NL Leutkirch
Wangener Str. 58
D-88299 Leutkirch

Susanne Knuth
Referentin PR & Marketing
Tel.: +49 621 73 60 344
E-Mail: sknuth@soprema.de

Petra Binder
PAVATEX Teamleiterin Marketing
Tel.: +49 756 19 85 527
E-Mail: pbinder@soprema.de