

Presseinformation

Produkte

Formschön und beständig

Die Dielenschraube HECO-UNIX-top mit Zusammenzieheffekt gibt es jetzt mit kleinem Linsensenkkopf in zwei zusätzlichen Edelstahlvarianten

Die Vollgewindeschraube HECO-UNIX-top mit kleinem Linsensenkkopf wird von HECO jetzt auch mit 40 und 60 Millimeter Länge in Edelstahl A2 angeboten. Damit entspricht der Schramberger Schraubenspezialist der wachsenden Nachfrage anspruchsvoller Kunden nach einer Dielenschraube, die witterungsbeständig ist und zugleich mit formschöner Optik punktet.

Dank des kleinen, optisch ansprechenden Linsensenkkopfes wird die Dielenschraube nicht nur für den Einsatz bei Fußböden nachgefragt, sondern auch für zahlreiche weitere Anwendungen mit sichtbaren Schraubenköpfen. Die Edelstahlvarianten sind als Ergänzung gedacht für die Verwendung in Hölzern mit aggressiven Inhaltsstoffen sowie in Bereichen, wo Feuchtigkeit auftreten oder sich Kondenswasser bilden kann. Beispiele sind Sockelleisten, die beim Reinigen des Bodens feucht werden, sowie Verschraubungen von Glasleisten an Fenstern und Türen in Feuchträumen. Hier glänzen die Schrauben in Edelstahl mit ihrer hochwertigen Optik. Zugleich verhindern sie, dass sich bei Feuchte schwarze Ränder rund um den Schraubenkopf bilden und das Gesamtbild beeinträchtigen. Neben der bisherigen Abmessung 3,5 x 50 mm erweitern die neuen Versionen mit 40 bzw. 60 Millimeter Länge die Verwendungsmöglichkeiten bei solchen Anforderungen.

Gleichzeitig bieten die neuen Edelstahlschrauben auch alle bekannten Vorteile der blau verzinkten Dielenschraube: So bewirkt das Vollgewinde mit variabler Steigung, dass Holzbauteile beim Einschrauben spaltfrei zusammengezogen werden. Ein Knarren von Fußbodendielen wird damit zuverlässig verhindert. Die Lasten werden zudem vollständig vom Gewinde aufgenommen.

Der kleine Kopf mit 5,3 mm Durchmesser wird nur als Schraubenantrieb genutzt.

Zusammen mit den zusätzlichen Fräsrippen, die sich direkt unter dem Schraubenkopf befinden, sorgt er für ein leichtes und sauberes Versenken in der Holzoberfläche. Auch in der Edelstahlvariante besitzt die Dielenschraube eine TOPIX-Spitze mit Fräsrippen, um sie bei kleinen Randabständen präzise und spaltfrei verarbeiten zu können.

Die Dielenschraube HECO-UNIX-top in Edelstahl A2 wird in drei Größen angeboten: Mit 40, 50 und 60 mm Länge und einem Durchmesser von 3,5 mm. Der Schraubenkopf besitzt einen Durchmesser von 5,3 mm. Als Antrieb kommt ein T-10 zum Einsatz.

Bildmaterial:



HECO_PM_Dielenschraube_A2_Bild 1.jpg

Die Dielenschraube HECO-UNIX-top wird von HECO auch in Edelstahl A2 in drei Längen angeboten: Mit 40, 50 und 60 mm. (Bild: HECO-Schrauben)




HECO_PM_Dielenschraube_A2_Bild 2.jpg

Die Edelstahlvarianten bieten alle Vorteile der verzinkten Dielenschraube. Dazu gehört die variable Gewindegeometrie, die einen Zusammenzieheffekt bewirkt. (Bild: HECO-Schrauben)



HECO_PM_Dielenschraube_A2_Bild 3.jpg


Mit Längen von 40, 50 und 60 mm eröffnet sich für die Dielenschraube HECO-UNIX-top in Edelstahl ein breites Anwendungsspektrum. (Bild: HECO-Schrauben)



HECO_PM_Dielenschraube_A2_Bild 4.jpg

Auch optisch ansprechende Verschraubungen von Glasleisten an Fenstern und Türen sind mit der Dielenschraube möglich. (Bild: HECO-Schrauben)

Weitere Informationen zu Schrauben und Befestigungstechnik sowie zum



Unternehmen HECO: www.heco-schrauben.de

Ansprechpartner für Redaktionen

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Marketing | Kommunikation

Tobias Zeller

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28

78713 Schramberg

Tel: 0 74 22 / 989-281; Fax: -275

Mail: t.zeller@heco-schrauben.de

PR-Agentur für HECO:

Ansel & Möllers GmbH

Mirjam Seibold

König-Karl-Straße 10

70372 Stuttgart

Tel: 07 11 / 9 25 45-29; Fax: -25

Mail: m.seibold@anselmoellers.de

Über das Unternehmen HECO-Schrauben

Die HECO-Schrauben GmbH & Co. KG mit Sitz in Schramberg ist in Deutschland einer der führenden Hersteller von Schrauben- und Befestigungssystemen für die Holzverarbeitung, den Beton- und Metallbau sowie für Schwerlastbefestigungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 340 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von 20.000 m².

HECO ist mit seinen Produkten weltweit vertreten, entweder durch exklusive Vertriebsstützpunkte oder zuverlässige Vertriebspartner. Kernmärkte in Europa sind Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Frankreich. In den USA arbeitet HECO mit Lizenzpartnern zusammen.