



# INFO

FORUM  
HOLZBAU  
PREMIUM  
PARTNER

Richtig bauen im System: WDVS im Holzbau

## Holzfaser-Putzträgerplatten: STEICO baut Zulassungen weiter aus

Feldkirchen, 18.03.2020. Zeit für die Fassade: Marktführer STEICO baut sein umfangreiches Angebot für den Holzbau mit Zulassungen für STEICO<sup>duo</sup> und STEICO<sup>duo dry</sup> im WDVS mit AKURIT Putzsystemen weiter aus:

NEU

**STEICO<sup>duo</sup> und STEICO<sup>duo dry</sup> Putzträgerplatten jetzt mit Zulassung für AKURIT Putzsysteme**

**AKURIT**  
Putztechnik



## STEICO<sup>duo</sup> – Kombinierte Putzträger- und Unterdeckplatten

aus dem Nass- und Trockenverfahren für Holzrahmen- und Holzmassivbau



## Lieferformen

- Mit N+F im Format 1.880 \* 600 mm
- STEICO<sup>duo dry</sup>: Großformate für werksseitige Vorfertigung mit stumpfen Kanten bis 6.000 \* 2.500 mm lieferbar

Überzeugende Kombination: **Weitere Vorteile des STEICO WDVS:**

### Im geprüften STEICO System aufeinander abgestimmt:

- Sichere Anschlüsse, z.B. STEICO<sup>fix</sup> für die Fensterbank
- STEICO<sup>multi</sup> Abdichtungssortiment

**Rohdichteklassen: 110 - 265 kg/m<sup>3</sup>**

**Große Vielfalt an Dicken: 40 - 240 mm**

**Einblasdämmung**  
schon ab 40 mm  
Plattendicke möglich

**Wärmeleitfähigkeit**  
bis  $\lambda_D$  **0,037**



# Maximale Vielfalt für den Holzbau auf einen Blick



**Noch mehr Vielfalt**

### STEICO WDV-Systeme: Überblick Putzsysteme für den Holzbau

Zulassungsnehmer	<b>STEICO</b> Das Naturbausystem	<b>AKURIT</b> Putztechnik	<b>BAU</b> baumit.com	<b>RYGOL</b> BAUSTOFFWERK	<b>KNAUF</b>	<b>HASIT</b> Natürlich besser bauen	<b>SCHWEPA</b> Schweper Baustoffwerke GmbH
Zulassungsgegenstand	Wärmedämm-Verbundsysteme mit Holzfaserverbunden zur Anwendung auf Außenwänden in Holzbauart						
Bezeichnung	STEICOsecure Timber	AKURIT Wärmedämmverbundsystem	Baumit Ökofassade	Sakret WDV5 Holzfaserverbunden	Knauf WARM-WAND Natur 5 im Holzbau	FIXIT WF-H System	Schwepa HFD-System
Abz. Nr.	33.47-1581	33.47-1171	33.47-1087	33.47-1624	33.47-1258	33.47-1503	33.47-1657
Laufzeit bis:	27.07.2020	21.01.2022	17.02.2022	29.05.2021	21.01.2025	28.03.2023	29.08.2021
Maximale Formate laut Zulassung [mm]							
<b>STEICOprotect H</b>	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-100 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 40-100 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-100 Größen bis: 1.325*600	
<b>STEICOprotect M</b>	Dicken: 60-160 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 80-100 Größen bis: 1.325*600	-	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-160 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 60-160 Größen bis: 1.325*600
<b>STEICOprotect H dry</b>	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	-	-	-	-	-
	Dicken: >160-200 Größen bis: 1.325*600	Dicken: >160-200 Größen bis: 1.325*600	-	-	-	-	-
<b>STEICOprotect M dry</b>	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 60-100 Größen bis: 1.325*600	Dicken: 60-160 Größen bis: 1.325*600	-	-	-
	Dicken: >160-200 Größen bis: 1.325*600	-	-	-	-	-	-
<b>STEICOprotect L dry</b>	Dicken: 100-240 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 100-240 Größen bis: 3.000*1.250	-	Dicken: 100-160 Größen bis: 1.200*400	-	-	-
<b>STEICOduo</b>	Dicken: 40-100 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-100 Größen bis: 1.250*3.000	-	-	-	-	-
<b>STEICOduo dry</b>	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250	Dicken: 40-160 Größen bis: 3.000*1.250 Dicken: >160-200 Größen bis: 1.325*600	-	-	-	-	-

**NEU**

Stand: 01/2020 | Inhalt und technische Änderungen vorbehalten

### STEICO WDV-Systeme: Überblick Putzsysteme für den Holzbau

Zulassungsnehmer	<b>STEICO</b> Das Naturbausystem	<b>AKURIT</b> Putztechnik	<b>BAU</b> baumit.com	<b>RYGOL</b> BAUSTOFFWERK	<b>KNAUF</b>	<b>HASIT</b> Natürlich besser bauen	<b>SCHWEPA</b> Schweper Baustoffwerke GmbH
Befestigung	EJOTHERM STR H Breitückenklammer BEA Klammer	Schraubbefestiger Holz STR H Breitückenklammer	Baumit Schraubdübel STR H / Holzdübel (Stahlschraube + Tellerdübel) Breitückenklammer	Sakret Schraubdübel STR H Breitückenklammer	EJOTHERM STR H Breitückenklammer	EJOTHERM STR H Breitückenklammer	EJOTHERM STR H Breitückenklammer
Beschichtung	STEICOsecure Base	AKURIT SK leicht	MC 55 W, 6-8 mm	Sakret KAM weiß	SM 700 / Luis / SM 700 Pro	Dieplast 804 Dieplast 860 Light	HS grau / HS weiß
Armierung	STEICOsecure Mesh	AKURIT GF fein / AKURIT GM mittel	StarTex feinst/grob	Sakret Armierungsgebebe	Armierungsgebebe 5x5 / 4x4 mm	Armierungsgebebe rot oder weiß	Armierungsgebebe F/M
Haftvermittler	STEICOsecure Base Coat	AKURIT GPG Putzgrund / AKURIT GMG Mineralgrund	PremiumPrimer DG27 UniPrimer	Rygol GRW / GRF	IsoGrund	Putzgrund Uni	ARU-Grund Silikat - Putzgrund
Schlussbeschichtung	STEICOsecure Render M (KR) STEICOsecure Render MP STEICOsecure Render S (KR)	AKURIT VARIOSTAR Strukturputz AKURIT SP Scheibenputz AKURIT RP Rustikalputz AKURIT MR Münchner Rauputz AKURIT HCF HYDROCON Feinputz AKURIT HCS HYDROCON Scheibenputz AKURIT HCR HYDROCON Rillenputz AKURIT FSH Silikonharzputz KR/MP	Edelweiß Structo EST Fascina EST / SEP Scheibenputz SEP Modellierputz MSP Münchner Rauputz MRP Kellenwurfputz KWP multiContact MC 55 W SilikatTop bei STEICOprotect M dry Fascina EST / SEP NanoporTop	Rygol Scheibenputz Sakret Silikonharzputz	SP 260 / RP 260 Noblo / Noblo Filz Conni 5 Kati 5 SM700 Pro Addi 5/R	Hasit 704	Scheibenputz Marmorputz Premium Strukturputz L Silikatputz Siloxanputz Silikonharzputz
Anstrich	STEICOsecure Silico: immer bei STEICOsecure Render M / MP und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FSH Silikonharzfinish: immer bei VARIOSTAR Strukturputz, SP Scheibenputz und RP Rustikalputz	-	Sakret Silikonharzfarbe SHF	-	Hasit 429: immer zu verwenden	-
	STEICOsecure Color und bei Bedarf STEICOsecure Render S	AKURIT FHC Hydrocon Silikatfinish immer bei HCF HYDROCON Feinputz, HCS HYDROCON Scheibenputz und HCR HYDROCON Rillenputz	-	-	-	-	-

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Informationen und Verarbeitungshinweise der jeweiligen ABZ. Bitte informieren Sie sich über das Lieferprogramm der einzelnen zu verwendenden Komponenten lt. der aktuellen STEICO Preisliste bzw. laut den Lieferprogrammen der jeweiligen Inhaber der ABZ. [www.steico.com](http://www.steico.com)

Stand: 01/2020 | Inhalt und technische Änderungen vorbehalten

Dieser Überblick ist [hier zum Download](#) hinterlegt.



## STEICO Systemlösungen: einfach „richtig“ machen




### Robuste Holzfaser-Putzträgerplatten für ökologische Wärmedämmverbundsysteme

- Besonders stabil und langlebig
- Hergestellt aus frischem Nadelholz (FSC® + PEFC® zertifiziert)
- Natürlicher Schutz vor Algen und Moosen
- Schutz vor Beschädigungen durch den Specht
- Wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Top-Hitzeschutz im Sommer und exzellenter Kälteschutz im Winter

### Wirtschaftlichkeit

Qualitätsarbeit mit hochwertigen, leistungsfähigen Produkten wird von Kunden geschätzt und entsprechend honoriert.

**STEICO<sup>duo</sup> / STEICO<sup>duo</sup> dry als besonders wirtschaftliche Lösung:**



### Nachhaltiger Klimaschutz:

#### CO<sub>2</sub>-Speicher Fassade

STEICO Holzfaser-Putzträgerplatten (z.B. STEICO<sup>protect</sup>) binden an einem Durchschnittseinfamilienhaus mit 200 m<sup>2</sup> Fassade mehr als 6 Tonnen CO<sub>2</sub>. Das entspricht der Emission, die ein Fluggast auf etwa 16.800 Flugkilometern verursacht.



## STEICO NEWSLETTER

Mit dem digitalen STEICO Newsletter erhalten Sie alle 3 Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

Sichern Sie sich den Wissensvorsprung für ökologisches Dämmen und Bauen.

[www.steico.com/newsletter](http://www.steico.com/newsletter)

**Wir suchen Verstärkung für unser Team in Feldkirchen.**




Aktuelle STEICO-Jobangebote unter [www.steico.com/karriere/jobs](http://www.steico.com/karriere/jobs)



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.steico.com/download/produkte-allgemeines/](http://www.steico.com/download/produkte-allgemeines/)

80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen. Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe: STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel.



So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC®-Zertifikate eine nachhaltige, umweltgerechte Nutzung des Rohstoffs Holz. Die anerkannten Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) und die Mitgliedschaft beim IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) bestätigen den STEICO Produkten, dass sie baubiologisch unbedenklich sind und gleichzeitig den Schutz der Umwelt sicherstellen. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

## Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.



Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze



Hervorragender Kälteschutz im Winter



Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Spart Energie und steigert den Gebäudewert



Regensichernd und diffusions-offen



Guter Brandschutz



Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes



Umweltfreundlich und recycelbar



Leichte und angenehme Verarbeitung



Wohngesundheit



Strenge Qualitätskontrolle



Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem

