

So wird ein EPDM-Dach lupendicht!

EVALASTIC®

www.lupendicht.de

Jetzt auch in edlem schiefergrau matt

SO WIRD DAS FLACHDACH „LUPENDICHT“

EVALASTIC® ist die weltweit einzige homogen verschweißbare EPDM-Bahn. Deshalb können die hochwertigen EPDM-Bahnen des Trierer Flachdach-Spezialisten alwitra an jeder gewünschten Stelle der Bahn durch Erwärmung mittels Heißluft materialhomogen und fremdstofffrei miteinander verschweißt werden. Mit dieser produktspezifischen Eigenschaft definiert das EVALASTIC®-Dachbahnsystem eine einzigartige Qualität von untrennbaren und dauerhaft „lupendichten“ Nahtverbindungen. Seit mehr als 35 Jahren überzeugt das nachhaltige und klimafreundliche EPDM-Dachbahnsystem EVALASTIC® Fachhandwerker, Planer und Bauherren in allen Klimazonen der Welt durch Thermoelastizität, Bitumenverträglichkeit, Dämmstoffneutralität und Weichmacherefreiheit. Und ab sofort gilt das auch für die Varianten in edlem schiefergrau matt.


Auch das ökologische Profil des EVALASTIC®-Systems ist vorbildlich: die Hochleistungs-Dach- und Dichtungsbahn ist chlorfrei und auch frei von jeglichen chlorierten organischen Verbindungen, Bitumen oder Weichmachern. In der umfassenden Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) wird sowohl die Nachhaltigkeit als auch das herausragende ökologische Profil dokumentiert. EVALASTIC® ist damit das qualitativ hochwertige, wirtschaftliche

und zugleich ökologische Dachabdichtungssystem auf dem Flachdachmarkt.

Ihre enorm hohe Kälteflexibilität bis -40 Grad Celsius verbunden mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit sowie der FLL-geprüften Durchwurzelungs- und Rhizomfestigkeit machen EVALASTIC® zu einem Allrounder für Architekten. Neben der vlieskaschierten Dachbahn EVALASTIC® V sorgen die beiden Varianten EVALASTIC® VG und EVALASTIC® VGSK für nachhaltigen Brandschutz. Beide Bahnen sind mit einer integrierten Brandschutzlage ausgestattet und können ohne offene Flamme direkt auf unkaschierte EPS-Hartschaumplatten verlegt werden. Dazu ist die homogene Dichtschicht der jeweiligen Bahnen unterseitig mit einem Glas-/Polyestervlies (GV/PV) kaschiert. EVALASTIC® VGSK verfügt zusätzlich über einen synthetischen Klebecompound als Selbstklebeschicht und lässt sich dadurch besonders einfach und sicher verlegen.

Für die einzige materialhomogen verschweißbare EPDM-Bahn EVALASTIC® bietet alwitra ein komplettes System inklusive Formteile und Zubehör für nahezu alle Abdichtungs-herausforderungen im Neubau oder bei der Sanierung.

Mehr Informationen zum lupendichten EVALASTIC® System unter www.lupendicht.de



EVALASTIC® ist die weltweit einzige „lupendicht“ homogen verschweißbare EPDM-Dachbahn.



Seit mehr als 35 Jahren überzeugt EVALASTIC® Fachhandwerker, Planer und Bauherren in allen Klimazonen der Welt. Ab sofort ist das nachhaltige und klimafreundliche EPDM-Dachbahnsystem auch in der edlen Farbvariante schiefergrau matt erhältlich. Fotos: alwitra



xxx

alwitra ist der Spezialist für hochwertige Flachdachsysteme. Als einziger Hersteller bieten wir ein Komplettsystem für alle Produkte in der horizontalen, wasserführenden Ebene. Sämtliche zur Dachabdichtung gehörenden alwitra-Produkte haben eines gemeinsam: Im Anschlussbereich befinden sich Anschlussstreifen aus dem Material der Dachbahn, wodurch eine sichere und homogene Verbindung gewährleistet wird. Die perfekte Systemlösung aus einem Guss für dauerhafte Sicherheit und hohe Lebensdauer. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Premium-Dach- und Dichtungsbahnen EVALASTIC® und EVALON® sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen.

Abdruck honorarfrei!

Beleg bitte an:
Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009
E-Mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de
www.fluestertuete.de

Weitere Informationen erhalten Sie von:
alwitra GmbH
Herr Patrick Börder
Am Forst 1, 54296 Trier
Fon: 0651-91 02 263
E-Mail: p.boerder@alwitra.de