



INFO

FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

STEICO *multi CAP*


Neu im STEICO System: Die vollflächig selbstklebende, diffusionsoffene Witterungsschutzbahn für den Holzbau



NEU



3-fach Schutz

-  Diffusionsoffen
-  Luft- und rauchdicht
-  Schlagregensicher

Feldkirchen, 4. November 2020. Die STEICO*multi CAP* ergänzt das STEICO*multi* Abdichtungssystem als vollflächig, selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn. Die neue Bahn bietet zuverlässigen Witterungsschutz für Holzbauteile in Dach, Decke und Wand und erhöht die Sicherheit in der Vorfertigung, beim Transport und auf der Baustelle.

Richtig einfach: Auf der Baustelle in nur einem Arbeitsschritt verkleben

Die Verarbeitung ist denkbar einfach: Ein Verarbeiter rollt die STEICO*multi CAP* ab und entfernt den Liner, ein weiterer reibt die Bahn direkt im Mitgehen kräftig an und sorgt so für das sichere Verkleben mit dem Untergrund. Fertig.

[▶ Verarbeitungsvideo](#)



Richtig sicher: verhindert Wassereintritt

Im Unterschied zu einer provisorischen Abdeckung wie bspw. Planen wird STEICO*multi CAP* vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Diese Methode verhindert sicher, dass infolge von Durchdringungen wie von Schrauben oder Nägeln Wasser eintreten kann. Das eingesetzte Vlies macht die Bahn zudem sehr rutschsicher. Das sorgt für einen stabilen, sicheren Stand, auch bei Feuchtigkeit.



Richtig praktisch: keine zusätzl. Befestigung

Die STEICO*multi CAP* wird ohne zusätzliche Befestigungsmittel verwendet, beim Verlegen sind keine zusätzlichen Werkzeuge wie etwa Gasflasche und Flammgerät notwendig. Anders als bei lose verlegten Folien oder Bahnen, die als vorübergehender Witterungsschutz dienen, ist kein Nachbearbeiten oder späteres Entfernen notwendig.

Richtig robust: STEICO*multi CAP* ist extrem reißfest und flexibel

Sobald Holzbauteile in Dach oder Decke mit der 3-lagigen Bahn geschützt sind, lassen sich darauf ganz unbedenklich Werkzeuge und weitere Baumaterialien ablegen. Auch an der Wand erweist sich das neue Produkt als extrem praktikabel.

Richtig wohngesund: Der diffusionsoffene Witterungsschutz kann bedenkenlos verbaut werden.

Der eingesetzte Klebstoff in STEICO*multi CAP* ist ein lösemittelfreies, modifiziertes Acrylat. Die Witterungsschutzbahn kann somit völlig unbedenklich im Bauwerk verbleiben – und später sogar die Funktion des Rieselschutzes übernehmen. Bauphysikalisch unterstützt die diffusionsoffene Bahn ein wohngesundes Klima.



Weitere Vorteile auf einen Blick

- Witterungsschutz für Holzbau
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Nachhaltig: ein Produkt erfüllt Witterungsschutz und Luftdichtigkeit
- Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
- Geteilter Liner auf der Rückseite erleichtert eine faltenfreie Verlegung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Freibewitterung bis 3 Monate

Ihr STEICO Ansprechpartner berät Sie gerne!

[steico.com/
Ansprechpartner](http://steico.com/Ansprechpartner)



STEICO NEWSLETTER

Mit dem digitalen STEICO Newsletter erhalten Sie alle 3 Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

Sichern Sie sich den Wissensvorsprung für ökologisches Dämmen und Bauen.

www.steico.com/newsletter

Lieferform



Rollenbreite: 1,50 m
Rollenlänge: 30 m
Rollenfläche: 45 m²
Flächengewicht: 255 g/m²

Weitere Informationen online:
steico.com/STEICOmulti-CAP



Wir suchen Verstärkung für unser Team in Feldkirchen.




Aktuelle STEICO-Jobangebote unter
www.steico.com/karriere/jobs



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.steico.com/download/produkte-allgemeines/

80% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Aber ist uns auch immer bewusst, mit was wir uns hier umgeben? STEICO hat sich die Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang bringen. So bestehen unsere Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken und tragen wesentlich zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schätzen wissen. Ob Konstruktionsmaterialien oder Dämmstoffe: STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitätssiegel.



So gewährleisten die FSC®- (Forest Stewardship Council®) und PEFC®-Zertifikate eine nachhaltige, umweltgerechte Nutzung des Rohstoffs Holz. Die anerkannten Prüfsiegel des IBR® (Institut für Baubiologie Rosenheim) und die Mitgliedschaft beim IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) bestätigen den STEICO Produkten, dass sie baubiologisch unbedenklich sind und gleichzeitig den Schutz der Umwelt sicherstellen. Auch bei unabhängigen Untersuchungen wie denen des ÖKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte regelmäßig mit „sehr gut“ ab. So bietet STEICO Sicherheit und Qualität für Generationen.

Das natürliche Dämm- und Konstruktionssystem für Sanierung und Neubau – Dach, Decke, Wand und Boden.



Nachwachsende Rohstoffe ohne schädliche Zusätze



Hervorragender Kälteschutz im Winter



Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Spart Energie und steigert den Gebäudewert



Regensichernd und diffusions-offen



Guter Brandschutz



Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes



Umweltfreundlich und recycelbar



Leichte und angenehme Verarbeitung



Wohngesundheit



Strenge Qualitätskontrolle



Aufeinander abgestimmtes Dämm- und Konstruktionssystem

